



**BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WZDŁUŻ JEZDNI DROGI
PUBLICZNEJ GMINNEJ UL. PADEREWSKIEGO W JAWORZNIE**

OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa miejsc parkingowych wzdłuż jezdni drogi publicznej gminnej ul. Paderewskiego w Jaworznie na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w obszarze działki nr 131/2, jedn. ewid. Jaworzno – miasto, obręb 200. W obecnym stanie, działka stanowi nieruchomość nieogrodzoną i zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Znajduje się na niej zieleń nieurządzona.

Projektowane zagospodarowanie działki

Inwestycja będzie polegała na budowie 19 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych (w tym 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych) ogólnodostępnych dla mieszkańców osiedla. Zjazd na projektowany parking będzie odbywał się w sposób bezpośredni z ul. Paderewskiego.

WIDOK REJONU PLANOWANYCH ROBÓT



WIDOK REJONU PLANOWANYCH ROBÓT - WYCINEK



OPIS TECHNICZNY

Opis stanu istniejącego

W przedmiotowej lokalizacji przebiega ulica o szerokości jezdni wynoszącej 6,00 m oraz szerokości chodnika 2,00 m. Za chodnikiem znajduje się zieleniec. Aktualnie parkowanie pojazdów odbywa się poprzez usytuowanie samochodów w sposób równoległy – częściowo na jezdni i chodniku.

Opis stanu projektowego

Planuje się wykonanie zatoki postojowej o szerokości 5,50 m i długości 49,70 m. Parking dla samochodów osobowych wykonany będzie na nawierzchni z kostki brukowej BEHATON koloru grafitowego, wydzielenie stanowisk postojowych projektuje się poprzez ułożenie rzędu kostki brukowej betonowej koloru czerwonego.

Ruch pieszzy

Ruch pieszzy będzie odbywał się chodnikiem przebiegającym po wewnętrznej stronie zatoki postojowej. Do dyspozycji pieszych będą chodniki o szer. 1,50 m; 2,00 m; 5,00 m. Budowa miejsc parkingowych nie wpłynie na ograniczenie przepustowości ruchu pieszego w ciągu ulicy Paderewskiego.


Zieleń

Na etapie prac wykończeniowych należy wyrównać teren wokół parkingu i doprowadzić do estetycznego wyglądu. Planuje się wyrównanie istniejącej warstwy humusu wraz z miejscowym uzupełnieniem i obsianiem trawą. W ramach niniejszego zadania przewiduje się wycinkę 4 szt. drzew oraz przesadzenie 8 szt. młodych drzew.


Odwodnienie

Projektowane rozwiązania wysokościowe mają na celu ukierunkowanie spływu wód opadowych z powierzchni całej miejsc parkingowych oraz chodnika do istniejącej studzienki deszczowej. Przekrój poprzeczny miejsc parkingowych i oraz chodnika projektuje się o spadku jednostronnym 2,0 % w kierunku osi jezdni.


PLAN SYTUACYJNY - WYCINEK




KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI – PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI – PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B




KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI – PRZEKRÓJ POPRZECZNY C-C



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

8cm	warstwa ścieralna z kostki brukowej - kolor szary
3cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
25cm	warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
36cm	RAZEM

2



Krawężnik najazdowy wibroprasowany 15x22x100cm
Ława z betonu C16/20; $V_b=0,08\text{m}^3/\text{m}$

INFORMACJA

Zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa miejsc parkingowych wzdłuż jezdni drogi publicznej gminnej ul. Paderewskiego w Jaworznie na działce nr 131/2, obręb 200” zostało poddane konsultacjom społecznym w dniu 01.10.2014 r. na pozastatutowym konsultacyjnym zebraniu Członków Spółdzielni.

Projekt uzyskał większościową aprobatę i został umieszczony w planie A na rok 2015.